

**WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI NA USUWANIE, TRANSPORT
I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

Miejscowość:	Data:
--------------	-------

1. Wnioskodawca - właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona przez właściciela-właścicieli ¹

Nazwisko i Imię:											
PESEL:											
Telefon:											
e-mail do kontaktu bieżącego:											

2. Adres nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki - obiekty pokryte materiałami zawierającymi azbest

Miejscowość:	Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:	Gmina:
Powiat:	Województwo:
Działka Nr:	Obręb:

3. Adres wnioskodawcy - adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres nieruchomości będącej przedmiotem wniosku

Miejscowość:	Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:	Gmina:
Powiat:	Województwo:

4. Opis obiektów zawierających azbest

Charakterystyka budynków/obiektów będących przedmiotem wniosku	
Nazwa (budynek mieszkalny, inwentarski, wielofunkcyjny itp. - zaznaczyć dach czy ściany)	Ilość w [m ²]
1.	
2.	
3. Azbest złożony na paletach	

¹Upoważnienie do reprezentowania właścicieli w sprawie wystąpienia o dofinansowanie proszę załączyć do wniosku.

Razem	
--------------	--

5. Załączniki

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość [szt.]
1	Upoważnienie do reprezentowania właścicieli nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki, obiekty z pokryciem materiałami zawierającymi azbest, będące przedmiotem wniosku, podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości z dnia	
2	Fotografie wszystkich budynków - obiektów wskazanych w pkt. 5 wniosku. Proponuje się dołączenie 2. fotografii (format "pocztówkowy") każdego budynku - obiektu z pokazaniem ściany frontowej oraz szczytowej.	
3	„Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wykonana dla każdego budynku - obiektu.	

6. Oświadczenia Wnioskodawcy:

Niniejszym oświadczam, że:

1. Jestem właścicielem nieruchomości, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
2. Wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą.

.....
podpis

Podpis Wnioskodawcy

..... miejsowość, data czytelny podpis
---------------------------	--------------------------

Część wniosku do wypełnienia przez pracowników Urzędu Gminy

Wniosek o udzielenie dofinansowania na usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Data złożenia wniosku zarejestrowano pod Nr

.....
Imię i nazwisko osoby prowadzącej wniosek i podpis

Załącznik Nr 1 do wniosku – ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - wypełnić oddzielnie dla każdego budynku - obiektu

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zmian.).

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego:

Rodzaj zabudowy ¹⁾

Numer działki ewidencyjnej²⁾

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾

Nazwa, rodzaj wyrobów³⁾

Ilość wyrobów⁴⁾ - m², co stanowi (Mg) - to jest ton,

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾

Grupa / Nr	Rodzaj i stan wyrobów	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I. Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2.	Tynk zawierający azbest	30	
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4.	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
5.	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6.	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7.	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8.	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
9.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10.	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych			
14.	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	

17.	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18.	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	0	
20.	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej			
21.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22.	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23.	Czasowo (np. domki rekreacyjne)	15	
24.	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25.	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeżeli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I

- od 120 punktów

Wymagane pilne usunięcie (wymiana lub wyrób bez azbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II

- od 95 do 115 punktów

Wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku

Stopień pilności III

- do 90 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca

.....
(miejsceowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienie:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - plyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
- Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) to jest w tonach oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m²).
- Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeżeli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

KLAUZULA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM WNIOSEKU O UDZIELENIE DOTACJI NA USUWANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji na usuwanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka.

.....
(data i podpis składającego
oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej - (e-mail inspektor@odocn.pl, nr tel. służbowego – 602 762 036).
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku o demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z Pani/Pana nieruchomości oraz ewentualnym zawarciem umowy na w/w czynności z Gminą Wręczyca Wielka, na podstawie art. 6 ust.1 lit a) i b) RODO.
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca w/w usługi wyłoniona zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
- 8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla celów związanych ze złożeniem wnioskiem o demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z Pani/Pana nieruchomości oraz podpisaniem umowy z Gminą Wręczyca Wielka w tym zakresie.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

