

PS.ZUZ.4210.745.2024.AC

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 r., poz. 572) oraz art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.06.2025 r. została wydana decyzja, znak: PS.ZUZ.4210.745.2024.AC, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

- 1) betonowego wylotu дренаżu (oznaczonego Wyl_DR_2.1) do rowu drogowego, na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

Lp.	Wylot	Nazwa	Odbiornik	Strona	Średnica [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]	km drogi / km cieku	Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000		Lokalizacja
								X	Y	
1.	wylot дренаżu	Wyl_DR_2.1	rów drogowy	LEWA	0,2	275,11	0+696	5637661,75	6558596,40	371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka

- 2) wylotu kanalizacji deszczowej (oznaczonego Wyl_1) do rowu, na działkach nr ewid. 1247/19, 1246/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

- konstrukcja: wylot czołowy, betonowy
- umocnienie: skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi betonowymi na długości około 2 m. Dno rowu zabudować płytami betonowymi 50x50x6cm.

Lp.	Wylot	Nazwa	Odbiornik	Strona	Średnica [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]	km drogi / km cieku	Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000		Lokalizacja
								X	Y	
1.	wylot kanalizacji deszczowej	Wyl_1	rów odwodnieniowy	PRAWA	0,3	261,51	0+254	5637326,35	6558311,04	1247/19, 1246/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka

- 3) wylotu rowu do Cieku od Truskolas (oznaczonego Wyl_R) wraz z umocnieniem koryta cieku, na działkach nr ewid. 1247/19, 1295, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

Lp.	Wylot	Nazwa	Odbiornik	Strona	km cieku	Szerokość dna [m]	Nachylenie skarp	Rzędna dna rowu[m n.p.m.]	Rzędna dna cieku[m n.p.m.]	km drogi / km cieku	Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000		Lokalizacja
											X	Y	
1.	wylot rowu do rzeki	Wyl_R	Ciek od Truskolas	PRAWA	01+410	1	1:1,5	260,91	260,89	01+410	5637305,64	6558330,13	1247/19, 1295, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka

- umocnienie: Ciek od Truskolas na długości 3 metrów poniżej i powyżej wylotu należy umocnić narzutem kamiennym 63-350 mm zachowując naturalne nachylenie skarp. Dolne części skarpy zabezpieczyć kieszką faszynową DN200.

4) rowu (odwodnieniowego), na działkach nr ewid. 1247/19, 1246/2, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

- początek: Wyl_1
- koniec: Wyl_R
- km drogi 0+254
- strona prawa
- przekrój: trapezowy
- długość: 30 m
- głębokość: ~0,6-2 m
- szerokość dna: 1,0 m
- rzędna dna Wyl_1: 261,51 m n.p.m.
- rzędna dna Wyl_R: 263,50 m n.p.m.

- lokalizacja:

działki nr ewid.: 1247/19, 1246/2, 1087, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt Wyl_1: X – 5637326,35 Y – 6558311,04
- współrzędne pkt Wyl_R: X – 5637305,64 Y – 6558330,13

5) drenażu (oznaczonego DR_2), na działkach nr ewid. 371/2, 459/7, 459/8, 460/1 oraz (oznaczonego DR_1), na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

a) parametry drenażu DR_1:

- początek: pkt DR_1.1 (km 0+125)
- koniec: pkt DR_1.6 (km 0+525)
- strona: lewa
- długość: 398 m
- rzędna dna DR_1.1: 267,22 m n.p.m.
- rzędna dna DR_1.6: 267,91 m n.p.m.
- średnica: Ø 0,2 m
- materiał: rury drenarskie PP SN8

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt DR_1.1: X – 5637319,24 Y – 6558141,36
- współrzędne pkt DR_1.6: X – 5637557,82 Y – 6558460,17

b) parametry drenażu DR_2:

- początek: pkt Wyl_DR_2.1 (km 0+695)
- koniec: pkt DR_2.3 (km 0+880)
- strona: lewa
- długość: 176 m
- rzędna dna Wyl_DR_2.1: 275,11 m n.p.m.
- rzędna dna DR_2.3: 280,08 m n.p.m.
- średnica: Ø 0,2 m
- materiał: rury drenarskie PP SN8
- lokalizacja:

działki nr ewid.: 371/2, 459/7, 459/8, 460/1, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka,
powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt Wyl_DR_2.1: X – 5637661,44 Y – 6558596,64
- współrzędne pkt DR_2.3: X – 5637774,40 Y – 6558673,52

6) rowu drogowego (oznaczonego R.1) wraz z fragmentami zabudowanymi przekrojami zamkniętymi (6 szt.), na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, o następujących parametrach:

- początek: pkt R.1.A (km 0+525)
- koniec: pkt R.1.B (km 0+695)
- przekrój: trapezowy
- długość: 170 m
- szerokość dna: 0,4 m
- głębokość: ~0,7
- spadek: ~1,86 %
- nachylenie skarp: 1:1 – 1:1,5
- rzędna R.1.A: 272,05 m n.p.m.
- rzędna R.1.B: 275,11 m n.p.m.

- tabela fragmentów rowu zabudowanych przekrojami zamkniętymi:

Nr	Przekrój	Strona	Punkt	Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000		km drogi	Długość [m]	Średnica [m]	Spadek [%]	Rzędna dna [m n.p.m.]
			Początek	X	Y					
			Koniec							
R.1.A										
1.	PR1	L	PR1.A	5637563,29	6558465,35	0+531	7,05	0,4	2,09	272,17
			PR1.B	5637567,40	6558471,08	0+538				272,32
2.	PR2	L	PR2.A	5637568,25	6558472,09	0+540	8,01	0,4	2,09	272,36
			PR2.B	5637573,01	6558478,52	0+548				272,53
3.	PR3	L	PR3.A	5637594,72	6558507,20	0+584	7,52	0,4	2,09	272,74

			PR3.B	5637599,25	6558513,20	0+592				272,89
4.	PR4	L	PR4.A	5637609,88	6558527,22	0+609	5,21	0,4	1,63	273,60
			PR4.B	5637612,71	6558531,60	0+614				273,68
5.	PR5	L	PR5.A	5637616,79	6558536,81	0+620	8,11	0,4	1,63	273,78
			PR5.B	5637621,64	6558543,29	0+628				273,91
6.	PR6	L	PR6.A	5637645,41	6558574,45	0+668	7,99	0,4	1,63	274,56
			PR6.B	5637650,18	6558580,86	0+676				274,69

- lokalizacja:

działki nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

— współrzędne pkt R.1.A: X – 5637559,62 Y – 6558461,19

— współrzędne pkt R.1.B: X – 5637661,61 Y – 6558596,50

7) przepustu pod drogą (oznaczonego PD_1):

- początek: PD_1.1

- koniec: PD_1.2

- km drogi 0+526

- średnica: 2 x Ø 400 mm

- długość: 10,30 m

- rzędna dna PD_1.1: 271,82 m n.p.m.

- rzędna dna PD_1.2: 272,05 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

— współrzędne pkt PD_1.1: X – 5637550,11 Y – 6558468,08

— współrzędne pkt PD_1.2: X – 5637559,85 Y – 6558461,03

2. Likwidację urządzeń wodnych, tj.:

- 1) rowów drogowych (11 szt.) wraz z fragmentami zabudowanymi przekrojami zamkniętymi (26 szt.), na działkach nr ewid. 1247/20, 1247/21, 1247/23, 1247/22, 371/2, 1022/10, 1022/9, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1022/14, 1021/4, 1021/6, 1021/8, 1020/1, 1019/1, 1019/2, 1018/2, 1018/1, 1017/2, 1017/1, 1014/3, 460/1, 459/7, 454/2, 453/2, 453/1, 452/6, 452/5, 451/1, 451/2, 450/1, 449/4, 449/5, 371/1, 900/1, 898/5, 898/3, 528/1, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr	Lik. rów	Strona	Punkt	km drogi	Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000		Rzędna dna [m]	Nr działki	Powiat	Gmina	Obręb		
			Początek		X							Y	
			Koniec										
1.	Lik_R1	P	Lik_R1.A	0+313	5637424,97	6558297,19	269,2	1247/20, 1247/21, 1247/23, 1247/22, 371/2	kłobucki	Wręczyca Wielka	Truskolasy		
			Lik_R1.B	0+354	5637450,02	6558330,23	269,9						
2.	Lik_R2	L	Lik_R2.A	0+337	5637446,04	6558310,02	269,62	371/2					
			Lik_R2.B	0+374	5637468,26	6558340,04	269,92						
3.	Lik_R3	P	Lik_R3.A	0+445	5637503,94	6558402,37	271,13	371/2, 1022/10, 1022/9, 1022/11,					
			Lik_R3.B	0+549	5637566,38	6558485,47	272,89						

								1022/12, 1022/13, 1022/14			
4.	Lik_R4	L	Lik_R4.A	0+524	5637558,75	6558460,08	271,99	371/2			
			Lik_R4.B	0+609	5637609,81	6558528,52	273,9				
5.	Lik_R5	P	Lik_R5.A	0+589	5637590,28	6558517,26	273,38	1021/4, 1021/6, 371/2, 1021/8, 1020/1, 1019/1, 1019/2, 1018/2, 1018/1, 1017/2, 1017/1, 1014/3			
			Lik_R5.B	0+762	5637694,31	6558656,04	276,7				
6.	Lik_R6	L	Lik_R6.A	0+651	5637634,31	6558561,29	274,44	371/2, 460/1, 459/7			
			Lik_R6.B	0+824	5637738,74	6558699,12	279,05				
7.	Lik_R7	P	Lik_R7.A	0+845	5637751,39	6558697,62	280,12	371/2			
			Lik_R7.B	0+882	5637774,77	6558669,63	281,12				
8.	Lik_R8	L	Lik_R8.A	01+133	5637946,39	6558486,34	289,22	371/2, 454/2, 453/2, 453/1			
			Lik_R8.B	01+148	5637957,70	6558475,89	288,61				
9.	Lik_R9	L	Lik_R9.A	01+190	5637987,20	6558445,07	287	452/6, 452/5, 451/1, 451/2, 450/1, 449/4, 449/5, 371/1			
			Lik_R9.B	01+262	5638040,87	6558398,22	288,7				
10.	Lik_R10	P	Lik_R10.A	01+180	5637986,86	6558460,23	288,25	900/1, 371/2, 898/5, 898/3, 528/1			
			Lik_R10.B	DP 0+015	5638040,27	6558424,60	288,76				
11.	Lik_R11	P	Lik_R11.A	DP 0+015	5638046,61	6558419,23	288,82	371/1, 371/2, 528/1			
			Lik_R11.B	01+264	5638047,66	6558405,13	288,91				

2) przepustu pod drogą (oznaczonego Lik_PD_1), na działce nr ewid. 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki.

- początek: PD_1.1
- koniec: PD_1.2
- km drogi 0+526
- średnica: Ø 800 mm
- długość: 8 m

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 371/2, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt PD_1.1: X – 5637550,11 Y – 6558468,08
- współrzędne pkt PD_1.2: X – 5637559,85 Y – 6558461,03

3. Usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej:

1) do wód powierzchniowych, tj. do Cieku od Truskolas wylotem Wyl_R, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,17 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr, roczne}} = 9842,01 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczysta – 2,87 [ha]

Powierzchnia zredukowana – 1,87 [ha]

2) do urządzenia wodnego, tj. do rowu odwodnieniowego wylotem Wyl_1, w ilości:

$Q_{\max} = 0,17 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr, roczne}} = 9842,01 \text{ m}^3/\text{rok}$

Powierzchnia rzeczywista – 2,87 [ha]

Powierzchnia zredukowana – 1,87 [ha]

3) do urządzenia wodnego, tj. do rowu drogowego wylotem Wyl_DR_2.1, w ilości:

$Q_{\max} = 0,03 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr, roczne}} = 1895,4 \text{ m}^3/\text{rok}$

Powierzchnia zredukowana 0,36 [ha]

Powierzchnia całkowita 1,2 [ha]

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr ewid.: 1019/1, 1020/1, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/8, 1022/10, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1022/14, 1022/9, 1245/11, 1246/1, 1247/18, 1247/20, 1247/23, 371/1, 371/2, 449/5, 450/1, 451/1, 452/5, 459/7, 460/1, 528/1, 1246/2, 1247/19, 1087, 1247/21, 1247/22, 1019/2, 1018/2, 1018/1, 1017/1, 1017/2, 1014/3, 454/2, 453/2, 453/1, 452/6, 451/2, 449/4, 900/1, 898/5, 898/3, 459/8, 1295, obręb Truskolasy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, woj. śląskie.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu (Plac Wojewódzki 7, 98 - 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷14.30. Ponadto stosownie do art. 49 b Kpa strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572) niniejsze zawiadomienie dokonał w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Wręczyca Wielka i Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087) w związku z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.